



Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg

Laboratorium Badania Wody
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg
tel. 797 003 290-91, fax. 55 2307103, www.epwik.com.pl



AB 941

RAPORT Z BADAŃ NR z324/2025

Klient: **Wodociągi Fromborskie Sp. z o.o., Osiedle Słoneczne 28, 14-530 Frombork**

Numer zlecenia: **248/Z/2025**

Badany obiekt*: **woda do spożycia przez ludzi**

Cel badania*: **potrzeby własne**

Miejsce pobrania*: **UW Frombork – Narusa 15**

Próbka pobrana i dostarczona przez: **przedstawiciela zlecniodawcy - p. Bogdana Stawińskiego (zaświadczenie nr 58/06 WSSE w Olsztynie)**

Stan próbki: **prawidłowy**

Data wykonania badania: **04-07.08.2025**

Data wystawienia raportu: **07.08.2025**

Nr próbki		z 324			
Data pobrania próbki*		04.08.2025			
Data dostarczenia próbki		04.08.2025			
Punkt pobrania próbki*		kran czerpalny			
Rodzaj wody*		próbka wody do spożycia przez ludzi			
Rodzaj próbki*		jednorazowa			
BADANIA MIKROBIOLOGICZNE					
Status metody	Badana cecha / metoda	Dokument odniesienia	Jednostka miary	Wynik	Wartość parametryczna dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wg Rozp. M.Z. z dn.07.12.2017r. Dz.U. 2017 poz. 2294
A, R	Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	jtk/100ml	0	0
A, R	Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	jtk/100ml	0	0
A, R	Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100ml	0	0
A, R	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1ml	6	Bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby nie przekraczała: 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci; 200 jtk/ml w kranie u konsumenta.



Elbłaskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg

Laboratorium Badania Wody
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg
tel. 797 003 290-91, fax. 55 2307103, www.epwik.com.pl



AB 941

RAPORT Z BADAŃ NR z324/2025

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE					
Status metody	Badana cecha / metoda	Dokument odniesienia	Jednostka miary	Wynik	Wartość parametryczna dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wg Rozp. M.Z. z dn.07.12.2017r. Dz.U. 2017 poz. 2294
A, R	Mętność Zakres (0,10-100) Metoda nefelometryczna	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	0,10	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 NTU
A, R	Barwa Zakres (5-100) Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C +Ap1:2015-06	mg/l Pt	<5	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Pożądana wartość w kranie konsumenta – do 15 mgPt/l.
Wz	Zapach Zakres (rodzaj, intensywność 0-5) Metoda organoleptyczna	PN-72/C-04557	-	z0 brak zapachu	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.
Wz	Smak Zakres (rodzaj, intensywność 0-5) Metoda organoleptyczna	PN-72/C-04557	-	z0 brak smaku	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.
A, R	pH Zakres (4,0-10,0) Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012	-	7,3 w temp. 20,8 °C	6,5-9,5
A, R	Przewodność elektr. właściwa Zakres (147-5000) Metoda konduktometryczna	PN-EN 27888:1999	µS/cm	680 w temp. 25°C	2500

Rezultat badania przedstawiony jako „< y” oznacza: poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego y

A – badania akredytowane przez PCA; R - metoda referencyjna określona w Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Wz - norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny, potwierdzona w Laboratorium, jako właściwa do oznaczania parametru.

*Informacje podane przez Klienta, mogą mieć wpływ na ważność wyników. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobrania i transportu próbki nie pobranej przez pracownika Laboratorium oraz za informacje podane przez Klienta.

Laboratorium Badania Wody posiada zatwierdzony przez PPIS w Elblągu system jakości wykonywanych badań (decyzja nr HK.9011.3.2025.NB.2 z dnia 21.03.2025 r.)

KIEROWNIK
Laboratorium Badania Wody
mgr Joanna Onieczyńska

Raport z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielany inaczej, jak tylko w całości. Wyniki dotyczą wyłącznie otrzymanej próbki.
KONIEC RAPORTU



Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg

Laboratorium Badania Wody
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg
tel. 797 003 290-91, fax. 55 2307103, www.epwik.com.pl



AB 941

RAPORT Z BADAŃ NR z325/2025

Klient: **Wodociągi Fromborskie Sp. z o.o., Osiedle Słoneczne 28, 14-530 Frombork**

Numer zlecenia: **248/Z/2025**

Badany obiekt*: **woda do spożycia przez ludzi**

Cel badania*: **potrzeby własne**

Miejsce pobrania*: **UW Frombork – Ronin 9**

Próbka pobrana i dostarczona przez: **przedstawiciela zlecniodawcy - p. Bogdana Stawińskiego (zaświadczenie nr 58/06 WSSE w Olsztynie)**

Stan próbki: **prawidłowy**

Data wykonania badania: **04-07.08.2025**

Data wystawienia raportu: **07.08.2025**

Nr próbki				z 325	
Data pobrania próbki*				04.08.2025	
Data dostarczenia próbki				04.08.2025	
Punkt pobrania próbki*				kran czerpalny	
Rodzaj wody*				próbka wody do spożycia przez ludzi	
Rodzaj próbki*				jednorazowa	
BADANIA MIKROBIOLOGICZNE					
Status metody	Badana cecha / metoda	Dokument odniesienia	Jednostka miary	Wynik	Wartość parametryczna dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wg Rozp. M.Z. z dn.07.12.2017r. Dz.U. 2017 poz. 2294
A, R	Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	jtk/100ml	0	0
A, R	Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	jtk/100ml	0	0
A, R	Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100ml	0	0
A, R	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/1ml	26	Bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby nie przekraczała: 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci; 200 jtk/ml w kranie u konsumenta.



Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg

Laboratorium Badania Wody
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg
tel. 797 003 290-91, fax. 55 2307103, www.epwik.com.pl



AB 941

RAPORT Z BADAŃ NR z325/2025

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE					
Status metody	Badana cecha / metoda	Dokument odniesienia	Jednostka miary	Wynik	Wartość parametryczna dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wg Rozp. M.Z. z dn.07.12.2017r. Dz.U. 2017 poz. 2294
A, R	Mętność Zakres (0,10-100) Metoda nefelometryczna	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	0,12	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 NTU
A, R	Barwa Zakres (5-100) Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C +Ap1:2015-06	mg/l Pt	<5	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Pożądana wartość w kranie konsumenta – do 15 mgPt/l.
Wz	Zapach Zakres (rodzaj, intensywność 0-5) Metoda organoleptyczna	PN-72/C-04557	-	z0 brak zapachu	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.
Wz	Smak Zakres (rodzaj, intensywność 0-5) Metoda organoleptyczna	PN-72/C-04557	-	z0 brak smaku	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.
A, R	pH Zakres (4,0-10,0) Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012	-	7,4 w temp. 20,9 °C	6,5-9,5
A, R	Przewodność elektr. właściwa Zakres (147-5000) Metoda konduktometryczna	PN-EN 27888:1999	µS/cm	680 w temp. 25°C	2500

Rezultat badania przedstawiony jako „< y” oznacza: poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego y

A – badania akredytowane przez PCA; R - metoda referencyjna określona w Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Wz - norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny, potwierdzona w Laboratorium, jako właściwa do oznaczania parametru.

*Informacje podane przez Klienta, mogą mieć wpływ na ważność wyników. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobrania i transportu próbki nie pobranej przez pracownika Laboratorium oraz za informacje podane przez Klienta.

Laboratorium Badania Wody posiada zatwierdzony przez PPIS w Elblągu system jakości wykonywanych badań (decyzja nr HK.9011.3.2025.NB.2 z dnia 21.03.2025 r.)

KIEROWNIK
Autoryzował
Laboratorium Badania Wody
mgr Joanna Onieczyńska

Raport z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielany inaczej, jak tylko w całości. Wyniki dotyczą wyłącznie otrzymanej próbki.
KONIEC RAPORTU

ARKUSZ KALKULACYJNY

Zleceniodawca : Wodociągi Fromborskie Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Osiedle Słoneczne 28 , Frombork

Nr zlec.wew. : 53000/2025

Termin wykonania : 07.08.2025

Treść zlec : analiza wody

Lp.	TREŚĆ	J.m.	Ilość	Cena stawka	Ogółem
1	analiza bakteriologiczna	szt.	2	186,00 zł/szt.	372,00 zł
1	analiza fizykochemiczna	szt.	2	134,00 zł/szt.	268,00 zł
		szt.		zł/szt.	
		szt.		zł/szt.	
	opracowanie raportu z badań	szt.	2	20,00 zł/szt.	40,00 zł
	pobór prób	szt.		18,00 zł/szt.	
2	Koszt wynajmu samochodu z roboczogodziną laboranta	godz		115,00 zł/godz.	
3	Usługi obce (inne) dodatkowy parametr - utlenialność	zł		zł/szt.	
	Rabat	%		-	- zł
4	Razem koszty usługi (od 1 do 3)				680,00 zł

Słownie : sześćset osiemdziesiąt złotych

KIEROWNIK
Laboratorium Badania Wody

Sporządził :

Zatwierdził :

Sprawdził : mgr Joanna Omięczyńska

Dział kosztów